



- szilás hőszigetelés
- EPS hőszigetelés
- XPS hőszigetelés
- kerámia falazóelem
- monolit vasbeton
- beton szerkezetek
- mészhomok hanggátló fal

Megjegyzés:  
 ±0,00 = 148,95 mbf  
 - A vizes helyiségekben teljes magasságú, a kukatárolóban 2 m magas csempe falburkolat készül  
 - A konyhákban csempe falburkolat készül a konyhapult felett 60 cm-es sávban  
 - A TG jelű ajtók tűzgátló ajtók, tűzvédelmi terv szerint  
 - Az EPS lemezzel hőszigetelt vakolt homlokzati felületeknél a nyílászárók felett teljes vastagságban, 20 cm magasságú, két oldalra legalább 30 cm-t túlnyúló ásványgyapot sáv készül. Ahol a nyílászáró a hőszigetelés síkjában épül be, a 20 cm-es ásványgyapot sávot a nyílászáró körül körben, minden oldalon el kell készíteni.  
 - Ásványgyapot hőszigetelés készül a tűzfalon, a homlokzati tűzterjedés elleni gátakon, a szerelt homlokzatlakburkolat mögött, a padlásokon, a parkoló feletti árkádfödőmen és a tűzvédelmi terv szerinti helyeken.  
 - A tervlapok a műszaki leírással, szakági tervekkel és költségvetéssel együtt értelmezendők!  
 - A műszaki rajzokat az euklidészi geometria szabályai szerint kell értelmezni!  
 \* = A légtöltő nyílászáró csak időnként és rövid ideig van nyitva.  
 (tűz és időszakos karbantartás esetén távvezérelt elektromotor nyitja)  
 \*\* = A garázs szintű padlóösszeefolyó csak homok-, benzín- és olajfogóval ellátva köthető a csapadékhálózatba!

Bővebben lásd költségvetés és rétegrendek!  
 A rétegrendeket lásd ék-14 tervlap!

### földszinti alaprajz

9 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ KIVITELI TERV

M 1:50

Építés helye:	8900 Zalaegerszeg, Munkácsy Mihály utca 10-12. hrsz.: 3686	
Megrendelő:	Dies Veneris Kft., 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 24.	
Felület tervező:	Bertók Sándor	okl. építészmérnök É11 20-0014
Tervező munkatársak:	Schifer Gergely	okl. építészmérnök É-20-0241
	Salamon László	okl. építészmérnök É-20-0317
Statikus:	Som László	T 20-0470
Gépező:	Németh Imre	G 20-0246
Tűzvédelmi tervező:	Salamon László	TUÉ 20-0317
Villamos tervező:	Siska Lajos	V 20-0042

ék-01  
 2023. 04.



H - 8900 Zalaegerszeg  
 Kosztolányi D. u. 12.  
 Tel.: (92) 313 - 134  
 regio@regio-epitesz.hu  
 www.regio-epitesz.hu