



- szálashőszigetelés
- EPS hőszigetelés
- XPS hőszigetelés
- kerámia falazóelem
- monolit vasbeton
- beton szerkezetek
- mészhomok hanggátló fal

Bővebben lásd költségvetés és rétegrendek!
A rétegrendeket lásd ék-14 terlvál!

Megjegyzés:
 ±0,00 = 148,95 mBf
 - A vizes helyiségekben teljes magasságú, a kukatárolóban 2 m magas csempé falburkolat készül
 - A konyhákban csempé falburkolat készül a konyhapult felett 60 cm-es sávban
 - A TG jelű ajtók tűzgátló ajtók, tűzvédelmi terv szerint
 - Az EPS lemezzel hőszigetelt vakolt homlokzati felületeknél a nyílászárók felett teljes vastagságban, 20 cm magasságú, két oldalra legalább 30 cm-t túlnyúló ásványgyapot sáv készül.
 Ahol a nyílászáró a hőszigetelés síkjában épül be, a 20 cm-es ásványgyapot sávot a nyílászáró körül körben, minden oldalon el kell készíteni.
 - Ásványgyapot hőszigetelés készül a tűzfalon, a homlokzati tűzterjedés elleni gátakon, a szerelt homlokzati burkolat mögött, a padlástödemen, a parkoló feletti árkádfödemen és a tűzvédelmi terv szerinti helyeken.
 - A tervlapok a műszaki leírással, szakági tervekkel és költségvetéssel együtt értelmezendők!
 - A műszaki rajzokat az euclidész geometria szabályai szerint kell értelmezni!
 * = A lépgépjelű nyílászáró csak időnként és rövid ideig van nyitva.
 (tűz és időszaks karbantartás esetén távvezérelt elektromotor nyitja)
 ** = A garázs szintű padlószőnyeg csak homok-, benzín- és olajfogóval ellátva köthető a csapadékhálózatba!

C21 lakás 61,82 m ² +3,19 m ² erkély	C22 lakás 54,49 m ² +5,66 m ² erkély	C23 lakás 89,75 m ² +7,15 m ² erkély
---	---	---

2. emeleti alaprajz

9 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ KIVITELI TERV

M 1:50

Építés helye:	8900 Zalaegerszeg, Munkácsy Mihály utca 10-12. hrsz.: 3686	
Megrendelő:	Dies Veneris Kft., 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 24.	
Felkészítő tervező:	Bertók Sándor	okl. építészmérnök É11 20-0014
Tervező munkatársak:	Schiffer Gergely	okl. építészmérnök É-20-0241
	Salamon László	okl. építészmérnök É-20-0317
Statikus:	Som László	T 20-0470
Gépjepsz:	Németh Imre	G 20-0246
Tűzvédelmi tervező:	Salamon László	TÜÉ 20-0317
Villamos tervező:	Siska Lajos	V 20-0042

ék-03
2023. 05.



H - 8900 Zalaegerszeg
 Kosztolányi D. u. 12.
 Tel.: (92) 313 - 134
 regio@regio-epitesz.hu
 www.regio-epitesz.hu